

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LES HALLEBARDIERES



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m 3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

RAINGE



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA BERTINERIE



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA MAISON NEUVE



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA MAISON NEUVE



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE BUISSON



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m 3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE BUISSON



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|--|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus :
<i>(aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)</i> | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA ROBINERIE



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA CAROLLERIE



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA CAROLLERIE



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA CAROLLERIE



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA CAROLLERIE



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA CAROLLERIE



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LES TOUCHES



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LES TOUCHES



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LES TOUCHES



Photographie du bâtiment



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

VILLENEUVE



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m 3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

VILLENEUVE



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

VILLENEUVE



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE PEU DE MICHAU



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

MAUCONSEIL



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE BOIS AUX POULES



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE BOIS AUX POULES



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA ROCHE GUENNET



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA ROCHE GUENET



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE PONCEAU



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m 3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE PONCEAU



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m 3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE PONCEAU



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m 3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRi, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE PONCEAU



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE PONCEAU



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA GARENNE



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE PUITS GALAND



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA BOUCHERIE



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA BOUCHERIE



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA BOUSSAYE



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE MOULIN DE LA BOUSSAYE



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

CHEZELLES



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment




Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité CHEZELLES



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment




Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
CHEZELLES



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m 3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


Photographie du bâtiment




Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité CHEZELLES



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment




Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité CHEZELLES



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

CHEZELLES



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE PUITS LIVET



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE Puits LIVET



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA SABLIERE



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|--|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus :
<i>(aléas fort du PPRi, cavités, mouvements de terrain)</i> | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE CHAPEAU DE GROLLE



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m 3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA DACTIERE



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité LA BERTINERIE



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRi, cavités, mouvements de terrain)*


Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA BERTINERIE



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

RAINGE



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m 3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA MEUNERIE



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LES ROSES



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRi, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LES ROSES



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA SOMMERAYE



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA SOMMERAYE



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA SOMMERAYE



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA TOUCHE VOISIN



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m 3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA TOUCHE VOISIN



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA TOUCHE VOISIN



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m 3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA TOUCHE VOISIN



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA TOUCHE VOISIN



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRi, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA TOUCHE VOISIN



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA BERNELLIÈRE



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRi, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE MOULIN DE PAVIERS



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRi, cavités, mouvements de terrain)*


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA BERTINERIE



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LES COURTAUDERIES



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA BOUSSAYE



Photographie du bâtiment



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE PUITS LIVET



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA BOUCHERIE



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA BOUCHERIE



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LES HAUTES MAISONS



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |