

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

JAUNAIS



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment



### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA GUICHERAIE



- |   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m3/h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m3/h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


### Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA GUICHERAIE



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

#### LA GUICHERAIE



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA GUICHERAIE



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA GUICHERAIE



- |   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m3/h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m3/h          |

Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment




Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité  
L'OURAYE



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |


### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

#### L'OURAYE



- |   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m3/h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m3/h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE CHAMP



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |

### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA JARRIE



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |


### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale :  | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière :                              | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière :                                 | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire :                            | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée :                     | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière :  | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus :<br>(aléas fort du PPRi, cavités, mouvements de terrain) | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE SABLE



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE SABLE



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |

### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :


- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment




ZA 103-4

### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE SABLE



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |  |   |                              |
|--|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale :   | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière :                                     | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière :  | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire :                                   | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée :                            | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière :   | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus :<br><i>(aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)</i> | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |


### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE SABLE



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE SABLE



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE SABLE



- |   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m3/h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m3/h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA GUIMARDERIE



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |


### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRi, cavités, mouvements de terrain)*


### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

#### LA GUIMARDERIE



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale :                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière :          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière :             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire :        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière :                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus :                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

#### LA GUIMARDERIE



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

#### LA GUIMARDERIE



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |


### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA NEUPTIERE



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA REVERSIERE



- |   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m3/h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m3/h          |


### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRi, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE REVERSIERE



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA REVERSIERE



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA REVERSIERE



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |


Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA REVERSIERE



- |   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m3/h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m3/h          |


### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA REVERSIERE



- |   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m3/h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m3/h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

#### LES BRUERES



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |


### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

#### LES BRUERES



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

#### LES BRUERES



- |   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m 3/h         |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m3/h          |


### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE THENAY



- |   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m3/h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m3/h          |


Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRi, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE THENAY



- |   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m3/h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m3/h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRi, cavités, mouvements de terrain)*


### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

#### LES BLUTIERES



- |   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m3/h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m3/h          |


### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

#### LES BLUTIERES



- |   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m3/h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m3/h          |

Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LES VARENNES



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LES VARENNES



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

#### LES VARENNES



- |   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m3/h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m3/h          |


### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |

### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

#### LES VARENNES



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |


### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRi, cavités, mouvements de terrain)*


### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

#### LES VARENNES



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |

### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

#### LES VARENNES



- |   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m3/h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m3/h          |


### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

SAUMURET



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |


### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |

### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

SAUMURET



### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

SAUMURET



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA CORRONNERIE



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

#### LA CORRONNERIE



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment



### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA SAUCRAIE



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment



### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA SAUCRAIE



- |   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m3/h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m3/h          |


### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

MUNET



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |  |   |                              |
|--|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale :   | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière :                                     | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière :  | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire :                                   | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée :                            | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière :   | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus :<br><i>(aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)</i> | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

MUNET



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |


### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

MUNET



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |


### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

MUNET



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |


### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

MUNET



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

MUNET



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LES TEILLES



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LES TEILLES



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LES TEILLES



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA TRECHANDIERE



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |


### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |  |   |                              |
|--|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale :   | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière :                                     | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière :  | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire :                                   | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée :                            | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière :   | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus :<br><i>(aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)</i> | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

#### LA TECHANDIERE



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment



### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

#### LA TRECHANDIERE



- |   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m 3/h         |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m3/h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

#### LE PORTAIL



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

#### LE PORTAIL



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

#### LE PORTAIL



- |   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m3/h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m3/h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

#### LE PORTAIL



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |


### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

#### LE PORTAIL



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |


### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

#### LE PORTAIL



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |


### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

#### LE PORTAIL



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |  |   |                              |
|--|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale :   | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière :                                     | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière :  | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire :                                   | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée :                            | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière :   | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus :<br><i>(aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)</i> | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE BOIS SAINT HILAIRE



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |


Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA CARROI GUERIN

Photographie du bâtiment



- |   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m 3/h         |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m3/h          |

Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA BRELIERE



- |   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m3/h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m3/h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA BRELIERE



- |   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m3/h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m3/h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA BRELIERE



- |   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m3/h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m3/h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE CARROI GUERIN



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |  |   |                              |
|--|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale :   | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière :                                     | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière :  | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire :                                   | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée :                            | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière :   | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus :<br><i>(aléas fort du PPRi, cavités, mouvements de terrain)</i> | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |


### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

#### LE CARROI GUERIN



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |


Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE CARROI GUERIN

Photographie du bâtiment



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRi, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE CARROI GUERIN



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

PELOIS



- |   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m 3/h         |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m3/h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

#### LA BOURLIERE



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |


Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRi, cavités, mouvements de terrain)


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA BOURLIERE




### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |

### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

### Identification du bâtiment





### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA BOURLIERE

### Photographie du bâtiment



- |   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m3/h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m3/h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRi, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA BOURLIERE



- |   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m3/h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m3/h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA BOURLIERE



- |   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m3/h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m3/h          |

Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA BOTARDIERE



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA BOTARDIERE



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

#### LA BOTARDIERE



- |   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m3/h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m3/h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |  |   |                              |
|--|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale :   | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière :                                     | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière :  | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire :                                   | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée :                            | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière :   | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus :<br><i>(aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)</i> | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

#### LA BOTARDIERE



- |   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m3/h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m3/h          |

Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)


Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA BOTARDIERE



- |   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m3/h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m3/h          |

Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale :  | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière :                              | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière :                                 | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire :                            | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée :                     | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière :  | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus :<br>(aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain) | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LES LANDES



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LES LANDES



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LES LANDES



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

**Destinations ou sous-destinations\* retenues :**

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


**Respect des critères retenus dans le projet de territoire :**

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


**Photographie du bâtiment**



**Identification du bâtiment**




**Vue aérienne du site**



**Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité**

LES LANDES



- |   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m3/h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m3/h          |

**Destinations ou sous-destinations\* retenues :**

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


**Respect des critères retenus dans le projet de territoire :**

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

**Photographie du bâtiment**



**Identification du bâtiment**




**Vue aérienne du site**



**Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité**

LES LANDES



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LES LANDES



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LES LANDES



- |   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m3/h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m3/h          |

Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)


Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LES LANDES



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |  |   |                              |
|--|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale :   | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière :                                     | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière :  | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire :                                   | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée :                            | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière :   | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus :<br><i>(aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)</i> | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA CHAUSSEE



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale :  | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière :                              | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière :                                 | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire :                            | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée :                     | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière :  | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus :<br>(aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain) | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA CHAUSSEE



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRi, cavités, mouvements de terrain)


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

L'ALLEE



- |   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m3/h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m3/h          |

Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment




Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité  
PIECE DE DERCE



- |   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m 3/h         |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m3/h          |

Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment




Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité  
PIECE DE DERCE



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

DERCE



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRi, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

DERCE



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |


**Destinations ou sous-destinations\* retenues :**

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |

**Respect des critères retenus dans le projet de territoire :**

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

**Identification du bâtiment**




**Vue aérienne du site**



**Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité**

DERCE

**Photographie du bâtiment**



- |   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m 3/h         |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m3/h          |

Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

DERCE



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

DERCE



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

BEAUSSET



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

MOULIN DE COUTUREAU



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE HAUT DERCE



- |   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m 3/h         |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m3/h          |

### Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


### Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

### Photographie du bâtiment



### Identification du bâtiment




### Vue aérienne du site



### Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

#### LE HAUT DERCE



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |

Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE HAUT DERCE



- |   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m3/h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m3/h          |


Destinations ou sous-destinations\* retenues :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement    | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail                             |
| <input type="checkbox"/> Restauration           | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie              | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique                         |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt               | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics         |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : .....                          | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : .....          | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : .....             | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : .....        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : ..... | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : .....                        | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : .....                                     | <input type="checkbox"/> OUI            | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRi, cavités, mouvements de terrain)

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE CARROI GUERIN

Photographie du bâtiment



- |   |   |  |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné                                     | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données                             |
| Limites communales                                    | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions   | Débit inférieur à 30m <sup>3</sup> /h          |
| Exploitation agricole                                 | Zones P non inondables par la crue de référence                 | Débit compris entre 30 et 60 m <sup>3</sup> /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble |   | Débit supérieur à 60m <sup>3</sup> /h          |