

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

ROCHE PICHE



- | | | |
|---|---|---|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m 3/h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

ROCHE PICHE



- | | | |
|---|---|--|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m ³ /h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus :
(aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain) | ☐ OUI | ☐ NON |

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

ROCHE PICHE



- | | | |
|---|---|---|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m 3/h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

ROCHE PICHE



- | | | |
|---|---|--|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m ³ /h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

SASSAY



- | | | |
|---|---|---|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m 3/h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus :
(aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain) | ☐ OUI | ☐ NON |


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE SAUT AU LOUP



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

SASSAY



- | | | |
|---|---|---|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m 3/h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LES ORMEAUX



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE QUELLAY



- | | | |
|---|---|--|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m ³ /h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE QUELLAY



- | | | |
|---|---|---|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m 3/h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus :
(aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain) | ☐ OUI | ☐ NON |

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE QUELLAY



- | | | |
|---|---|--|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m ³ /h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE QUELLAY



- | | | |
|---|---|---|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m3/h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LES NARDISONS



- | | | |
|---|---|---|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m 3/h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
|  | |  Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE MOULIN DE L ARCHE



- | | | |
|---|---|---|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m 3/h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LES PLANCHES



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

ROUTE DE CHAMPIGNY



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment




Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
ROUTE DE CHAMPIGNY



- | | | |
|---|---|--|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m ³ /h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus :
(aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain) | ☐ OUI | ☐ NON |

Photographie du bâtiment




Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
BEAUVAIS



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

BEAUVAIS



- | | | |
|---|---|--|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m ³ /h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA HEGRONNIERE



- | | | |
|---|---|---|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m 3/h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA HEGRONNIERE



- | | | |
|---|---|--|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m ³ /h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
|  Atlas des zones inondables de la Veuve et de la Mable | |  Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA HEGRONNIERE



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m 3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA MARTINIÈRE



- | | | |
|---|---|---|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m 3/h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA MARTINIÈRE



- | | | |
|---|---|--|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m ³ /h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mable | |  Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

11 RUE DE LA MORLIERE



- | | | |
|---|---|--|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m ³ /h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus :
(aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain) | ☐ OUI | ☐ NON |


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

7 RUE DE LA MORLIERE



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m 3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LES BOURNAIS D'AIME



- | | | |
|---|---|---|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m 3/h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LES BASSES AUGES



- | | | |
|---|---|---|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m 3/h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LES BASSES AUGES



- | | | |
|---|---|---|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m 3/h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

AIMÉ



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m³/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m³/h |
| Atlas des zones inondables de la Veuve et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m³/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LES GOURBIERS



- | | | |
|---|---|--|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m ³ /h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE BAS BRAY



- | | | |
|---|---|--|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m ³ /h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus :
(aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain) | ☐ OUI | ☐ NON |

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE BAS BRAY



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LES BASSES AUGES



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

AIMÉ



- | | | |
|---|---|---|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m3/h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA FUYE



- | | | |
|---|---|---|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m 3/h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus :
(aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain) | ☐ OUI | ☐ NON |

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

L ETANG MARTIN



- | | | |
|---|---|---|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m3/h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)


Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

L ETANG MARTIN



- | | | |
|---|---|---|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m 3/h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus :
(aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain) | ☐ OUI | ☐ NON |

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA RAJASSE



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA RAJASSE



- | | | |
|---|---|--|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m ³ /h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus :
(aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain) | ☐ OUI | ☐ NON |

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA SAINTONNIERE



- | | | |
|---|---|---|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m 3/h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA CORNE DE CERF



- | | | |
|---|---|--|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m ³ /h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LES TREILLES



- | | | |
|---|---|---|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m³/h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m³/h |
|  Atlas des zones inondables de la Veuve et de la Mable | |  Débit supérieur à 60m³/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus :
(aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain) | ☐ OUI | ☐ NON |


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA SAINTONNIERE



- | | | |
|---|---|--|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m ³ /h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA SAINTONNIERE



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m 3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus :
(aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain) | ☐ OUI | ☐ NON |

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA SAINTONNIERE



- | | | |
|---|---|---|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m 3/h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mable | |  Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE QUELLAY



- | | | |
|---|---|---|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m 3/h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA HUBERDELLIERE



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LES HAUTES AUGES



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

RUE DE LA MORLIERE



- | | | |
|---|---|---|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m 3/h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

RUE DE LA MORLIERE



- | | | |
|---|---|--|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m ³ /h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
RUE DE LA MORLIERE



- | | | |
|---|---|--|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m ³ /h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
RUE DU GRAND ROUILLY



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment




Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
RUE DU GRAND ROUILLY



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA MAISON NEUVE



- | | | |
|---|---|---|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m3/h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA MAISON NEUVE



- | | | |
|---|---|---|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m 3/h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

RUE DE LA MORLIERE



- | | | |
|---|---|--|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m ³ /h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mable | |  Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
RUE DE LA MORLIERE



- | | | |
|---|---|--|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m ³ /h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

SASSAY



- | | | |
|---|---|---|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m 3/h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

SASSAY



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m 3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

ROCHE PICHE



- | | | |
|---|---|--|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m ³ /h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| ☒ Logement | ☐ Bureau |
| ☐ Hébergement | ☐ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☐ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☐ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☐ Équipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :


- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| À l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☒ OUI | ☐ NON |

Photographie du bâtiment




*Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi, un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site






Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
TOURAINÉ



Légende :

- ★ Bâtiment concerné
- Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble
- Zones :
- Zones P non inondables par la crue de référence
- Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions
- Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions
- Territoire :
- Limites communales

	Plan Local d'Urbanisme de la Communauté de communes Touraine Val de Vienne Commune : LIGRÉ		LIG67																					
Destinations ou sous-destinations* retenues : <table border="0"> <tr> <td>☒ Logement</td> <td>☐ Bureau</td> </tr> <tr> <td>☒ Hébergement</td> <td>☐ Artisanat et commerce de détail</td> </tr> <tr> <td>☐ Restauration</td> <td>☐ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle</td> </tr> <tr> <td>☐ Industrie</td> <td>☐ Hébergement hôtelier et touristique</td> </tr> <tr> <td>☐ Entrepôt</td> <td>☐ Équipements d'intérêt collectif et services publics</td> </tr> </table>		☒ Logement	☐ Bureau	☒ Hébergement	☐ Artisanat et commerce de détail	☐ Restauration	☐ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle	☐ Industrie	☐ Hébergement hôtelier et touristique	☐ Entrepôt	☐ Équipements d'intérêt collectif et services publics	Identification du bâtiment 	Vue aérienne du site 											
☒ Logement	☐ Bureau																							
☒ Hébergement	☐ Artisanat et commerce de détail																							
☐ Restauration	☐ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle																							
☐ Industrie	☐ Hébergement hôtelier et touristique																							
☐ Entrepôt	☐ Équipements d'intérêt collectif et services publics																							
Respect des critères retenus dans le projet de territoire : <table border="0"> <tr> <td>Bâtiment présentant une qualité patrimoniale :</td> <td>☒ OUI</td> <td>☐ NON</td> </tr> <tr> <td>Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière :</td> <td>☒ OUI</td> <td>☐ NON</td> </tr> <tr> <td>Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière :</td> <td>☒ OUI</td> <td>☐ NON</td> </tr> <tr> <td>Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire :</td> <td>☒ OUI</td> <td>☐ NON</td> </tr> <tr> <td>Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée :</td> <td>☒ OUI</td> <td>☐ NON</td> </tr> <tr> <td>À l'écart de tout risque d'insécurité routière :</td> <td>☒ OUI</td> <td>☐ NON</td> </tr> <tr> <td>Situé hors zone de risques connus :</td> <td>☒ OUI</td> <td>☐ NON</td> </tr> </table>		Bâtiment présentant une qualité patrimoniale :	☒ OUI	☐ NON	Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière :	☒ OUI	☐ NON	Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière :	☒ OUI	☐ NON	Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire :	☒ OUI	☐ NON	Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée :	☒ OUI	☐ NON	À l'écart de tout risque d'insécurité routière :	☒ OUI	☐ NON	Situé hors zone de risques connus :	☒ OUI	☐ NON	Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité AIME	
Bâtiment présentant une qualité patrimoniale :	☒ OUI	☐ NON																						
Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière :	☒ OUI	☐ NON																						
Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière :	☒ OUI	☐ NON																						
Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire :	☒ OUI	☐ NON																						
Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée :	☒ OUI	☐ NON																						
À l'écart de tout risque d'insécurité routière :	☒ OUI	☐ NON																						
Situé hors zone de risques connus :	☒ OUI	☐ NON																						
Photographie du bâtiment 		 Légende : ★ Bâtiment concerné - Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble Zones : Zones P non inondables par la crue de référence Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions Territoire : Limites communales																						
	<i>*Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi, un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.</i>																							

	Plan Local d'Urbanisme de la Communauté de communes Touraine Val de Vienne Commune : LIGRÉ		LIG68																					
Destinations ou sous-destinations* retenues : <table border="0"> <tr> <td>☒ Logement</td> <td>☐ Bureau</td> </tr> <tr> <td>☐ Hébergement</td> <td>☒ Artisanat et commerce de détail</td> </tr> <tr> <td>☒ Restauration</td> <td>☐ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle</td> </tr> <tr> <td>☐ Industrie</td> <td>☒ Hébergement hôtelier et touristique</td> </tr> <tr> <td>☐ Entrepôt</td> <td>☐ Équipements d'intérêt collectif et services publics</td> </tr> </table>		☒ Logement	☐ Bureau	☐ Hébergement	☒ Artisanat et commerce de détail	☒ Restauration	☐ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle	☐ Industrie	☒ Hébergement hôtelier et touristique	☐ Entrepôt	☐ Équipements d'intérêt collectif et services publics	Identification du bâtiment 	Vue aérienne du site 											
☒ Logement	☐ Bureau																							
☐ Hébergement	☒ Artisanat et commerce de détail																							
☒ Restauration	☐ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle																							
☐ Industrie	☒ Hébergement hôtelier et touristique																							
☐ Entrepôt	☐ Équipements d'intérêt collectif et services publics																							
Respect des critères retenus dans le projet de territoire : <table border="0"> <tr> <td>Bâtiment présentant une qualité patrimoniale :</td> <td>☒ OUI</td> <td>☐ NON</td> </tr> <tr> <td>Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière :</td> <td>☒ OUI</td> <td>☐ NON</td> </tr> <tr> <td>Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière :</td> <td>☒ OUI</td> <td>☐ NON</td> </tr> <tr> <td>Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire :</td> <td>☒ OUI</td> <td>☐ NON</td> </tr> <tr> <td>Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée :</td> <td>☒ OUI</td> <td>☐ NON</td> </tr> <tr> <td>À l'écart de tout risque d'insécurité routière :</td> <td>☒ OUI</td> <td>☐ NON</td> </tr> <tr> <td>Situé hors zone de risques connus :</td> <td>☐ OUI</td> <td>☒ NON</td> </tr> </table>		Bâtiment présentant une qualité patrimoniale :	☒ OUI	☐ NON	Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière :	☒ OUI	☐ NON	Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière :	☒ OUI	☐ NON	Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire :	☒ OUI	☐ NON	Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée :	☒ OUI	☐ NON	À l'écart de tout risque d'insécurité routière :	☒ OUI	☐ NON	Situé hors zone de risques connus :	☐ OUI	☒ NON	Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité LE MOULIN DE BEAUVAIS  Légende : ★ Bâtiment concerné - Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble Zones : - Zones P non inondables par la crue de référence - Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions - Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions Territoire : - Limites communales	
Bâtiment présentant une qualité patrimoniale :	☒ OUI	☐ NON																						
Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière :	☒ OUI	☐ NON																						
Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière :	☒ OUI	☐ NON																						
Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire :	☒ OUI	☐ NON																						
Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée :	☒ OUI	☐ NON																						
À l'écart de tout risque d'insécurité routière :	☒ OUI	☐ NON																						
Situé hors zone de risques connus :	☐ OUI	☒ NON																						
Photographie du bâtiment 		 <i>*Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi, un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.</i>																						

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| ☒ Logement | ☐ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☐ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☐ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☐ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☐ Équipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| À l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☒ OUI | ☐ NON |


Photographie du bâtiment




Identification du bâtiment



Vue aérienne du site






Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES ROCHES-SAINT-PAUL



- Légende :**
- ★ Bâtiment concerné
 - Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâle
 - Zones :
 - Zones P non inondables par la crue de référence
 - Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions
 - Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions
 - Territoire :
 - Limites communales

*Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi, un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.


	Plan Local d'Urbanisme de la Communauté de communes Touraine Val de Vienne Commune : LIGRÉ		LIG70																					
Destinations ou sous-destinations* retenues : <table border="0"> <tr> <td>☒ Logement</td> <td>☐ Bureau</td> </tr> <tr> <td>☐ Hébergement</td> <td>☐ Artisanat et commerce de détail</td> </tr> <tr> <td>☐ Restauration</td> <td>☐ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle</td> </tr> <tr> <td>☐ Industrie</td> <td>☒ Hébergement hôtelier et touristique</td> </tr> <tr> <td>☐ Entrepôt</td> <td>☐ Équipements d'intérêt collectif et services publics</td> </tr> </table>		☒ Logement	☐ Bureau	☐ Hébergement	☐ Artisanat et commerce de détail	☐ Restauration	☐ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle	☐ Industrie	☒ Hébergement hôtelier et touristique	☐ Entrepôt	☐ Équipements d'intérêt collectif et services publics	Identification du bâtiment 	Vue aérienne du site 											
☒ Logement	☐ Bureau																							
☐ Hébergement	☐ Artisanat et commerce de détail																							
☐ Restauration	☐ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle																							
☐ Industrie	☒ Hébergement hôtelier et touristique																							
☐ Entrepôt	☐ Équipements d'intérêt collectif et services publics																							
Respect des critères retenus dans le projet de territoire : <table border="0"> <tr> <td>Bâtiment présentant une qualité patrimoniale :</td> <td>☒ OUI</td> <td>☐ NON</td> </tr> <tr> <td>Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière :</td> <td>☒ OUI</td> <td>☐ NON</td> </tr> <tr> <td>Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière :</td> <td>☒ OUI</td> <td>☐ NON</td> </tr> <tr> <td>Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire :</td> <td>☒ OUI</td> <td>☐ NON</td> </tr> <tr> <td>Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée :</td> <td>☒ OUI</td> <td>☐ NON</td> </tr> <tr> <td>À l'écart de tout risque d'insécurité routière :</td> <td>☒ OUI</td> <td>☐ NON</td> </tr> <tr> <td>Situé hors zone de risques connus :</td> <td>☒ OUI</td> <td>☐ NON</td> </tr> </table>		Bâtiment présentant une qualité patrimoniale :	☒ OUI	☐ NON	Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière :	☒ OUI	☐ NON	Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière :	☒ OUI	☐ NON	Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire :	☒ OUI	☐ NON	Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée :	☒ OUI	☐ NON	À l'écart de tout risque d'insécurité routière :	☒ OUI	☐ NON	Situé hors zone de risques connus :	☒ OUI	☐ NON	Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité LES-ROCHES-SAINT-PAUL  Légende : ★ Bâtiment concerné Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble Zones : Zones P non inondables par la crue de référence Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions Territoire : Limites communales	
Bâtiment présentant une qualité patrimoniale :	☒ OUI	☐ NON																						
Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière :	☒ OUI	☐ NON																						
Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière :	☒ OUI	☐ NON																						
Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire :	☒ OUI	☐ NON																						
Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée :	☒ OUI	☐ NON																						
À l'écart de tout risque d'insécurité routière :	☒ OUI	☐ NON																						
Situé hors zone de risques connus :	☒ OUI	☐ NON																						
Photographie du bâtiment 																								
	<i>*Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi, un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.</i>																							

	Plan Local d'Urbanisme de la Communauté de communes Touraine Val de Vienne Commune : LIGRÉ		LIG71																					
Destinations ou sous-destinations* retenues : <table border="0"> <tr> <td>☒ Logement</td> <td>☐ Bureau</td> </tr> <tr> <td>☐ Hébergement</td> <td>☐ Artisanat et commerce de détail</td> </tr> <tr> <td>☐ Restauration</td> <td>☐ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle</td> </tr> <tr> <td>☐ Industrie</td> <td>☒ Hébergement hôtelier et touristique</td> </tr> <tr> <td>☐ Entrepôt</td> <td>☐ Équipements d'intérêt collectif et services publics</td> </tr> </table>		☒ Logement	☐ Bureau	☐ Hébergement	☐ Artisanat et commerce de détail	☐ Restauration	☐ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle	☐ Industrie	☒ Hébergement hôtelier et touristique	☐ Entrepôt	☐ Équipements d'intérêt collectif et services publics	Identification du bâtiment 	Vue aérienne du site 											
☒ Logement	☐ Bureau																							
☐ Hébergement	☐ Artisanat et commerce de détail																							
☐ Restauration	☐ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle																							
☐ Industrie	☒ Hébergement hôtelier et touristique																							
☐ Entrepôt	☐ Équipements d'intérêt collectif et services publics																							
Respect des critères retenus dans le projet de territoire : <table border="0"> <tr> <td>Bâtiment présentant une qualité patrimoniale :</td> <td>☒ OUI</td> <td>☐ NON</td> </tr> <tr> <td>Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière :</td> <td>☒ OUI</td> <td>☐ NON</td> </tr> <tr> <td>Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière :</td> <td>☒ OUI</td> <td>☐ NON</td> </tr> <tr> <td>Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire :</td> <td>☒ OUI</td> <td>☐ NON</td> </tr> <tr> <td>Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée :</td> <td>☒ OUI</td> <td>☐ NON</td> </tr> <tr> <td>À l'écart de tout risque d'insécurité routière :</td> <td>☒ OUI</td> <td>☐ NON</td> </tr> <tr> <td>Situé hors zone de risques connus :</td> <td>☒ OUI</td> <td>☐ NON</td> </tr> </table>		Bâtiment présentant une qualité patrimoniale :	☒ OUI	☐ NON	Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière :	☒ OUI	☐ NON	Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière :	☒ OUI	☐ NON	Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire :	☒ OUI	☐ NON	Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée :	☒ OUI	☐ NON	À l'écart de tout risque d'insécurité routière :	☒ OUI	☐ NON	Situé hors zone de risques connus :	☒ OUI	☐ NON	Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité LES-ROCHES-SAINT-PAUL	
Bâtiment présentant une qualité patrimoniale :	☒ OUI	☐ NON																						
Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière :	☒ OUI	☐ NON																						
Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière :	☒ OUI	☐ NON																						
Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire :	☒ OUI	☐ NON																						
Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée :	☒ OUI	☐ NON																						
À l'écart de tout risque d'insécurité routière :	☒ OUI	☐ NON																						
Situé hors zone de risques connus :	☒ OUI	☐ NON																						
Photographie du bâtiment 		 À com Légende : ★ Bâtiment concerné - Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble Zones : - Zones P non inondables par la crue de référence - Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions - Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions Territoire : - Limites communales																						
	<i>*Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi, un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.</i>																							




Destinations ou sous-destinations* retenues :	
☒ Logement	☐ Bureau
☐ Hébergement	☐ Artisanat et commerce de détail
☐ Restauration	☐ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle
☐ Industrie	☒ Hébergement hôtelier et touristique
☐ Entrepôt	☐ Équipements d'intérêt collectif et services publics

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :		
Bâtiment présentant une qualité patrimoniale :	☒ OUI	☐ NON
Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière :	☒ OUI	☐ NON
Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière :	☒ OUI	☐ NON
Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire :	☒ OUI	☐ NON
Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée :	☒ OUI	☐ NON
À l'écart de tout risque d'insécurité routière :	☒ OUI	☐ NON
Situé hors zone de risques connus :	☒ OUI	☐ NON



 **Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi, un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.*



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES-ROCHES-SAINT-PAUL

