

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRi, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE MOULIN



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE MOULIN



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE MOULIN



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

MEUNERIE



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

MEUNERIE



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA RABAUDIÈRE



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRi, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA RABAUDIÈRE



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA GUIGNARDIERE



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m 3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA GUIGNARDIERE



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA GUIGNARDIERE



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA POULINIÈRE



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA POULINIÈRE



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA BABINIÈRE



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA BABINIÈRE



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA FORGEAIS



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA LOGE



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA PINARDIERE



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA PINARDIERE



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA BOURRELIÈRE



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA BOURRELIÈRE



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA BORDERIE



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA GUETTERIE



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA BRAUDIÈRE



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA BRAUDIÈRE



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
MANOIR DE LA CHETALLIERE



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

MANOIR DE LA CHETALLIERE



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m 3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRi, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
MANOIR DE LA CHETALLIERE



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA ROUSSELIÈRE

Photographie du bâtiment



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA ROUSSELIERE



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRi, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA ROUSSELIERE



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Équipements d'intérêt collectif et services publics |

Identification du bâtiment


Vue aérienne du site



Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| À l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA VARENNE



Légende :

- Bâtiment concerné
 - Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble
- Zones :
- Zones P non inondables par la crue de référence
 - Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions
 - Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions
- Territoire :
- Limites communales

Photographie du bâtiment



*Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi, un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Équipements d'intérêt collectif et services publics |

Identification du bâtiment


Vue aérienne du site



Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| À l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
BEAUREGARD



- Légende :
- Bâtiment concerné
 - Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble
- Zones :
- Zones P non inondables par la crue de référence
 - Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions
 - Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions
- Territoire :
- Limites communales


Photographie du bâtiment



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Équipements d'intérêt collectif et services publics |

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| À l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
BEAUREGARD



- Légende :**
- Bâtiment concerné
 - Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble
 - Zones :**
 - Zones P non inondables par la crue de référence
 - Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions
 - Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions
 - Territoire :**
 - Limites communales


Photographie du bâtiment



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Équipements d'intérêt collectif et services publics |

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| À l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
BEAUREGARD



- Légende :
- Bâtiment concerné
 - Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble
- Zones :
- Zones P non inondables par la crue de référence
 - Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions
 - Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions
- Territoire :
- Limites communales

Photographie du bâtiment

