

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

VAURAYE



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

CHANDRES



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

CHANDRES

Photographie du bâtiment



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA CANTINIÈRE



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

BEAUCHENE



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

DOREE

Photographie du bâtiment



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRi, cavités, mouvements de terrain)*


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LES ROSIERS



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LES FOURS



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA DEROUETTERIE



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA PONTONNERIE



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m 3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRi, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA PONTONNERIE



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA PONTONNERIE



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m 3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE LAC



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA PLANCHE



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m 3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

MIGNY



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m 3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

MIGNY



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

VAUVRAYE



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE PONT

Photographie du bâtiment



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)*

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE PONT





- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m 3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Équipements d'intérêt collectif et services publics |

Identification du bâtiment

Vue aérienne du site




Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| À l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
ROUTE DU PONT

Photographie du bâtiment



- Légende :
- Bâtiment concerné
 - Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble
- Zones :
- Zones P non inondables par la crue de référence
 - Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions
 - Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions
- Territoire :
- Limites communales

*Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi, un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Équipements d'intérêt collectif et services publics |

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| À l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Situé hors zone de risques connus : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LE HAUT ROCHEDAIS



- Légende :**
- Bâtiment concerné
 - Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble
- Zones :**
- Zones P non inondables par la crue de référence
 - Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions
 - Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions
- Territoire :**
- Limites communales

Photographie du bâtiment

