

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE BOUCHET



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA BRETONNIERE



- | | | |
|---|---|--|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m ³ /h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LES BRETONNIERES



- | | | |
|---|---|--|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m ³ /h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)


Photographie du bâtiment




Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES BRETONNIERES



- | | | |
|---|---|--|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m ³ /h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment




Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES BRETONNIERES



- | | | |
|---|---|--|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m ³ /h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus :
(aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain) | ☐ OUI | ☐ NON |

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LES BRETONNIERES



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment




Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES BRETONNIERES



- | | | |
|---|---|---|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m 3/h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LES BRETONNIERES



- | | | |
|---|---|--|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m ³ /h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA HAUTE RUE



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA HAUTE RUE



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA HAUTE RUE



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA BUVINIÈRE



- | | | |
|---|---|--|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m ³ /h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mable | |  Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE MARAIS



- | | | |
|---|---|---|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m 3/h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)


Photographie du bâtiment




Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
BARBOISE



- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m 3/h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

NORAIE



- | | | |
|---|---|--|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m ³ /h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

NORAIE



- | | | |
|---|---|---|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m3/h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
|  Atlas des zones inondables de la Veuve et de la Mable | |  Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

NORAIE



- | | | |
|---|---|--|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m ³ /h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mable | |  Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

NORAIE



- | | | |
|---|---|---|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m 3/h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment




Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES GRANDES VERNIERES



- | | | |
|---|---|--|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m ³ /h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mable | |  Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)


Photographie du bâtiment




Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES GRANDES VERNIERES



- | | | |
|---|---|--|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m ³ /h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment




Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES MAISONS NEUVES



- | | | |
|---|---|--|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m ³ /h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LES MAISONS NEUVES



- | | | |
|---|---|--|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m ³ /h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment




Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES MAISONS NEUVES



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mable | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LAVAU



- | | | |
|---|---|--|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m ³ /h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LAVAU



- | | | |
|---|---|--|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m ³ /h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

EPERON



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)


Photographie du bâtiment




Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
BOURRASSE BLANCHARD



- | | | |
|---|---|--|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m ³ /h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)


Photographie du bâtiment




Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
BOURRASSE BLANCHARD



- | | | |
|---|---|--|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m ³ /h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)


Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

CHENEVELLES



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment




Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
CHENEVELLES



- | | | |
|---|---|--|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m ³ /h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

CHENEVELLES



- | | | |
|---|---|---|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m 3/h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)


Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

CHENEVELLES



- | | | |
|---|---|---|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m 3/h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

CHENEVELLES



- | | | |
|---|---|---|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m 3/h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mable | |  Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

MOULIN DE CHENEVELLES



- | | | |
|---|---|--|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m ³ /h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

GAUDEBERT



- | | | |
|---|---|--|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m ³ /h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
|  Atlas des zones inondables de la Veuve et de la Mable | |  Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

SOULANGÉ



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

SOULANGE



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

SOULANGÉ



- | | | |
|---|---|---|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m 3/h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

SOULANGE



- | | | |
|---|---|--|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m ³ /h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

RIDOIS



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

RIDOIS



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

RIDOIS



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA MORILLIERE



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus :
(aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain) | ☐ OUI | ☐ NON |

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA MORILLIERE



- | | | |
|---|---|---|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m 3/h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
|  Atlas des zones inondables de la Veuve et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LES ROSIERS



- | | | |
|---|---|--|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m ³ /h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LES ROSIERS



- | | | |
|---|---|--|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m ³ /h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LES ROSIERS



- | | | |
|---|---|---|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m 3/h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
|  Atlas des zones inondables de la Veuve et de la Mable | |  Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus :
(aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain) | ☐ OUI | ☐ NON |

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LES AUBIERS



- | | | |
|---|---|--|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m ³ /h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
|  Atlas des zones inondables de la Veuve et de la Mable | |  Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LES AUBIERS



- | | | |
|---|---|---|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m 3/h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LES AUBIERS



- | | | |
|---|---|---|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m 3/h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LES AUBIERS



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LES AUBIERS



- | | | |
|---|---|---|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m 3/h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus :
(aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain) | ☐ OUI | ☐ NON |

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA HOUDRIERE



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)


Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA HOUDRIERE



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus :
(aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain) | ☐ OUI | ☐ NON |

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA HOUDRIERE



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA DELLETIERE



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mable | | Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE PLESSIS



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE PLESSIS



- | | | |
|---|---|---|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m 3/h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m3/h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mable | |  Débit supérieur à 60m3/h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE PLESSIS



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE PLESSIS



- | | | |
|---|---|--|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m ³ /h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | |  Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE PLESSIS



- | | | |
|---|---|--|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m ³ /h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
|  Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mable | |  Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE PLESSIS



- | | | |
|---|---|--|
|  Bâtiment concerné |  Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions |  Absence de données |
|  Limites communales |  Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions |  Débit inférieur à 30m ³ /h |
|  Exploitation agricole |  Zones P non inondables par la crue de référence |  Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
|  Atlas des zones inondables de la Veuve et de la Mable | |  Débit supérieur à 60m ³ /h |

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| ☒ Logement | ☒ Bureau |
| ☒ Hébergement | ☒ Artisanat et commerce de détail |
| ☐ Restauration | ☒ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| ☐ Industrie | ☒ Hébergement hôtelier et touristique |
| ☐ Entrepôt | ☒ Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | ☐ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Présence du réseau électrique desservant l'unité foncière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | ☒ OUI | ☐ NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | ☒ OUI | ☐ NON |
| Situé hors zone de risques connus : | ☐ OUI | ☐ NON |
- (aléas fort du PPRI, cavités, mouvements de terrain)

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

DOUCE



- | | | |
|---|---|--|
| Bâtiment concerné | Zones A d'expansion des crues, inconstructibles sauf exceptions | Absence de données |
| Limites communales | Zones B inondables urbanisées, constructibles sous conditions | Débit inférieur à 30m ³ /h |
| Exploitation agricole | Zones P non inondables par la crue de référence | Débit compris entre 30 et 60 m ³ /h |
| Atlas des zones inondables de la Veude et de la Mâble | | Débit supérieur à 60m ³ /h |